

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

"28" марта 2022 г., 16 час. 30мин. № 57а-ВП-16-2022
(дата и время составления акта)

г. Горячий Ключ
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)**

Отметка о размещении КНМ 23220041000100682281 от 01.03.2022 сведений о выездной проверке плановой в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки плановой № 57р-ВП-16-2022 от 01.03.2022г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте Управления www/23/rosпотреbnadzor/ru

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Жукова Кристина Сергеевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ (инспектор);
- 2) Костек Ольга Николаевна – старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ (инспектор)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) Курилова Наталья Владимировна – инженер-химик Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";
- 2) Кондратьева Елена Станиславовна – лаборант Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";
- 3) Курдель Наталья Николаевна – помощник врача по общей гигиене Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";
- 4) Сатвалдыева Ирина Александровна – врач по общей гигиене "Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город Горячий Ключ имени В.В. Горбатко

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 353290 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 137

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Горбатко, ИНН 2305020372, 353290 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 137.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "15" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "28" марта 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с : не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "16" марта 2022 г. 13 час. 45 мин.

по "16" марта 2022 г. 17 час. 00 мин

по адресу: Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Ленина, 137

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 16.03.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов);

в следующие сроки:

с "16" марта 2022 г. 14 час. 00 мин.

по "16" марта 2022 г. 15 час. 00 мин

по адресу: Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Ленина, 137

по результатам которого составлены:

акты отбора от 16.03.2022г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) инструментальное обследование;

в следующие сроки:

с "18" марта 2022 г. 11 час. 00 мин.

по "18" марта 2022 г. 12 час. 30 мин.

по адресу: Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Ленина, 137

по результатам которого составлены:

протоколы инструментального обследования

4) испытание;

в следующие сроки:

«16» марта 2022 г. – «17» марта 2022 г.

«16» марта 2022 г. – «18» марта 2022 г.

«16» марта 2022 г. – «21» марта 2022 г.

по адресу: 352630 Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 27;

по результатам которого составлены:

- протокол испытаний № 682осв.2.1-15 от 22.03.2022 г.
- протокол испытаний № 682 взп.3.1-2 от 22.03.2022г.
- протокол испытаний № 682 мкл.1.1-10 от 22.03.2022г.
- протокол испытаний № 629с.1-20 от 24.03.2022г.
- протокол испытаний № 629в.22 от 24.03.2022г.
- протокол испытаний № 629в.21 от 24.03.2022г.
- протокол испытаний № 629з.23 от 24.03.2022г.

5) экспертиза;

в следующие сроки:
с "22" марта 2022 г. 16 час. 00 мин.
по "24" марта 2022 г. 16 час. 00 мин.
по адресу: 352630 Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 27;

по результатам которой составлено: экспертное заключение № 53/23 от 24.03.2022 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы расписания учебных занятий на 2021-2022 учебный год и протоколов лабораторных испытаний (измерений), проведенных в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.В.Горбатко МО г. Горячий Ключ по адресу: 353290 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 137

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- программа производственного контроля, договор № 129 от 15.03.2022г. с Белореченским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на выполнение услуг в рамках ППК;
- контракт № 205 от 10.01.2022г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП МО г. Горячий ключ «Водоканал»; контракт № БО22-041 от 10.01.2022г. с АО «Крайжилкомресурс» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; договор № 1 от 25.02.2022г. на оказание услуг по вывозу и утилизации оргтехники, бытовой техники, оборудования, ртутных ламп, картриджей с ООО «Утилизирующая компания «Ферратек»; акт № 2/2021 от 08.02.2022г. о чистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений в МБОУ СОШ № 2 г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 137;
- контракты на оказание услуг по организации питания № 1-ОВЗ, № 1-С, № 1-Н от 10.01.2022г. с ИП Белоусовой Н.В.;
- сертификаты соответствия, подтверждающие качество и безопасность мебели, моющих и дезинфицирующих средств, полиграфических изданий, используемых в процессе работы;
- выкопировки из тех. паспорта учреждения с указанием наименования помещений и площади;
- договор № 2/ш от 10.01.2022г. на медицинское обслуживание обучающихся с ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК;
- списочный состав работников с указанием ФИО и должности и личные медицинские книжки сотрудников, согласно штатного расписания.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено: в начале проверки вручено под роспись, заверенное печатью решение о проведении выездной плановой проверки № 57р-ВП-16-2022 от 01.03.2022г. Предъявлены служебные удостоверения ведущего специалиста-эксперта ТО Роспотребнадзора в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ – Жуковой Кристины Сергеевны, старшего специалиста 1 разряда ТО Роспотребнадзора в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ – Костек Ольги Николаевны. С решением о проведении выездной проверки плановой № 57р-ВП-16-2022 от 01.03.2022г. ознакомлен директор МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Горбатко Тэргович М.Л.

Территория МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Горбатко огорожена, зонирована. Площадь озеленения территории достаточная, участок граничит с прилегающей городской аллеей, не входит в санитарно-охранные территории: санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, зоны санитарной охраны питьевых водоисточников. Школьный двор имеет твердое покрытие. На территории школы выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд, договор на вывоз ТКО представлен, вывоз мусора осуществляется регулярно. Контейнерная площадка оборудована.

Школа расположена в трехэтажном типовом здании, введена в эксплуатацию в 1958 году, рассчитана на 650 учащихся. Фактически обучается 1327 учащихся. Всего классов 40, из них начальных 16 (по 4 – 1х, 2х, 3х, 4х класса), средняя школа – по 4 - 5х, 6х, 7х, 8х, 9х классов, по 2 класса - 10, 11. Занятия проводятся в две смены в два потока. В соответствии с экспертным заключением № 53/23 от 24.03.2022г. расписание учебных занятий на 2021-2022 учебный год составлено с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, что соответствует требованиям. Максимально допустимая учебная нагрузка обучающихся при 5-дневной и 6-дневной учебной неделе не превышает допустимую. Продолжительность уроков в II-XI классах составляет 40 минут. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки соответствует гигиеническим нормативам. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большая перемена в 1 потоке после второго, третьего урока, во 2 потоке после второго, третьего урока – 20 минут, что соответствует требованиям.

На входе в здания проводится термометрия с использованием бесконтактного термометра и обработка рук дезинфицирующим средством. Учебный процесс в соответствии с требованиями по профилактике COVID-19 организован: школа работает по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных организаций проводится во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен, за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, все учебные кабинеты оснащены приборами для дезинфекции воздуха (рециркуляторами).

Водоснабжение и водоотведение централизованное, разводка выполнена к пищеблоку, питьевому фонтанчику, раковинам для мытья рук, кабинетам, внутренним туалетам. Горячее водоснабжение организовано с использованием электроводонагревателей.

Отопление централизованное от котельной, работающей на твердом топливе. Специалистом Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены замеры параметров микроклимата, показатели соответствуют требованиям.

Вентиляция - в учебных помещениях естественная через фрамуги и окна. Оконные блоки металлопластиковые, фрамуги открываются во всех учебных кабинетах.

Освещение - естественное и искусственное, последнее представлено светодиодными, частично люминесцентными лампами. Для хранения использованных люминесцентных ламп в подсобном помещении имеется специальный металлический контейнер с крышкой. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. Классные доски оборудованы софитами, специалистом Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены замеры освещенности, показатели искусственной освещенности соответствуют требованиям.

В ходе проверки представлена программа производственного контроля на 2021-2022г., заключен договор № 129 от 15.03.2022г. с Белореченским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на выполнение услуг в рамках ППК, в нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20 - производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не осуществляется, не представлены протоколы лабораторных исследований и испытаний в рамках выполнения программы производственного контроля за 2020-2021 г.г..

Количество классных помещений: всего 24, из них начальных классов 8, занятия по информатике проводятся с использованием ноутбуков, длина диагонали мониторов 45,0 см, что соответствует требованиям. В нарушение п. 3.5.15 СП 2.4. 3648-20 в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком), не предусмотрено местное освещение на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука), освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.

В нарушение п. 3.4.13 СП 2.4. 3648-20 холодным и горячим водоснабжением не обеспечены помещения: учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, биологии, кабинет технологии для мальчиков, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств; горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты физики и химии.

Кабинеты химии и физики оборудованы лаборантскими и демонстрационными столами. Используется специальная ученическая мебель. Вытяжной шкаф в кабинете химии установлен, работает.

В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4. 3648-20 полы в кабинете № 29 имеют щели, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение п. 3.4.17 СП 2.4. 3648-20 работы в учебных кабинетах технологии, обучающиеся выполняют без специальной одежды и без использования средств индивидуальной защиты.

В соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 учебные кабинеты закреплены за классами, бытовые термометры в кабинетах имеются.

Специалистом Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены замеры учебной мебели и расстояния от первой парты до доски. Согласно протокола замеров от 16.03.2022 ученическая мебель не соответствует росту-возрастным особенностям обучающихся, а именно: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику и высота над полом переднего края сиденья не соответствуют нормам (учащийся: Кудинова Милана 3-В кл. каб. № 28) не соответствуют требованиям **таблицы 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21**; маркировка столов и стульев имеется. В нарушение п. 2.4.3 СП 2.4. 3648-20, **раздел VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21** в соответствии с протоколом замеров от 16.03.2022г., выполненным Белореченским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» расстояние от первой парты до доски в кабинете № 3 не соответствует требованиям.

В ходе проверки представлен приказ директора МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Горбатко «Об организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта спортивного зала», на основании которого, в период проведения

капитального ремонта, занятия в спортивном зале не проводятся, занятия по «Физической культуре» проводятся в классных кабинетах, форма проведения занятий – теоретическая.

Оборудованы внутренние туалеты для мальчиков, девочек. В туалете для девочек – 6 кабинок, оборудованных индивидуальными сиденьями, педальными ведрами, туалетной бумагой, подающейся через держатель, 6 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды, имеются мыло и бумажные полотенца, в туалете для мальчиков – 6 кабинок, оборудованных индивидуальными сиденьями, педальными ведрами, туалетной бумагой, подающейся через держатель, 2 умывальных раковины с подводкой горячей и холодной воды, имеются мыло и бумажные полотенца. В нарушение п. 2.11.4 СП 2.4. 3648-20 в туалетной отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей. Кран для технических целей, с подводкой холодной воды, установлен на наружной стене школьного здания.

В нарушение п. 2.4.12, п. 3.4.13 СП 2.4. 3648-20 место для разведения дезрастворов не оборудовано поддоном с горячей и холодной водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, инструкции по разведению дезсредств имеется; емкости промаркированы, указана дата разведения и срок годности раствора, на используемое дезсредство имеется декларация о соответствии. Уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств достаточно, хранение организовано.

Согласно требованиям санитарного законодательства все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены, однако во время проведения проверки - 16.03.2022г. проводилась уборка вестибюля сухой метлой щеткой (п. 2.11.2 СП 2.4. 3648-20).

В соответствии с п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" проводятся противозидемические мероприятия, включающие:

- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, санитарные узлы и туалетные комнаты;
- обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов и проветривание помещений в соответствии с графиком.

Горячее питание в школе организовано. Услугу по организации питания учащихся осуществляет ИП Белоусова Н.В. согласно представленных контрактов.

Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест. В коридоре перед обеденным залом установлены питьевой фонтанчик (ограничительное кольцо имеется), 5 умывальных раковин для мытья рук, 3 электрополотенца, мыло, бумажные полотенца имеются.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже и состоит из кабинета врача и процедурной, медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК. Кабинет оснащен медицинским оборудованием, оборудован раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей проточной воды, резервный водонагреватель есть. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям.

Сотрудников всего – 78 человек, медицинские книжки представлены. В нарушение п. 1.5 СП 2.4. 3648-20: нарушен срок прохождения периодического медицинского осмотра у сотрудника: Клычева М.М. (Дегтянникова М.М.) –

Флюорографическое обследование; отсутствуют данные о прививках в медицинских книжках: Ефременко Л.П., Стрекозов А.В., Мигик В.П., Малхасьян А.А., Трубникова И.В., Ткаченко В.Г., Клычева М.М., Назаренко Н.В., Тозлиян А.В., Смыкало Л.Б., Ганзюков В.М.; истекли сроки прохождения ревакцинации против дифтерии и столбняка: Малюк В.П., Милина С.В., Мигик П.Г., Таценко М.Ю., Симонова Е.С., Анисимова А.М., Тарасов А.С., Иконникова С.С., Чалпан Н.П., Коробицына М.Н., Брюнина И.Х., Панкова Н.А., Ляхова Е.А., Балаганская О.Н., Савченко В.П., Горбань Г.А., Ковтун Л.П., Ковтун Н.В., Исаева Д.В., Галантер Л.И., Козырев О.В., Тэргович М.Л.; в личной мед. книжке Троценко Н.В. указанные данные о прививках не заверены печатью, отсутствует подпись ответственного лица; отсутствуют данные о двух прививках против кори (вакцинация и ревакцинация): Симонова Е.С., Абдулвалиева Е.П., Тарасов А.С., Бочкарева О.Е., Коробицына М.Н., Брюнина И.Х., Сулова Е.С., Исаева Д.В.; нарушены сроки прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Малюк В.П., Везирян З.М., Черный А.Н., Мигик П.Г., Мигик В.Г., Астанаев М.М., Малхасьян А.А., Трубникова И.В., Клычева М.М., Симонова Е.С., Романова И.А., Чалпан Н.П., Клычннязова Н.П., Слободчикова О.А., Миронова Л.В., Задорожко И.А., Брюнина И.Х., Смыкало Л.Б., Журавская Л.И., Ковтун Л.П., Галантер Л.И., Ургант Е.А.

В ходе проверки согласно поручения № 98 от 10.03.2022г. Белореченским филиалом «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» выполнены исследования отобранные пробы, смывы, исследована почва. Согласно экспертного заключения № 53/23 от 24.03.2022 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы расписания учебных занятий на 2021-2022 учебный год и протоколов лабораторных испытаний (измерений), проведенных в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.В.Горбатко МО г. Горячий Ключ по адресу: 353290 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 137: результаты лабораторных измерений, исследований проб соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; расписание учебных занятий на 2021-2022 учебный год соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.10.3, п. 3.4.15, п.3.4.16 (расписание занятий), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (расписание занятий)

По результатам проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ " Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;
- ст. 1,3,4,5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";

Троценко Н.В. указанные данные о прививках не заверены печатью, отсутствует подпись ответственного лица; отсутствуют данные о двух прививках против кори (вакцинация и ревакцинация): Симонова Е.С., Абдулвалиева Е.П., Тарасов А.С., Бочкарева О.Е., Коробицына М.Н., Брюнина И.Х., Сулова Е.С., Исаева Д.В.; нарушены сроки прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Малюк В.П., Везирян З.М., Черный А.Н., Мигик П.Г., Мигик В.Г., Астанаев М.М., Малхасьян А.А., Трубникова И.В., Клычева М.М., Симонова Е.С., Романова И.А., Чалпан Н.П., Клычнязова Н.П., Слободчикова О.А., Миронова Л.В., Задорожко И.А., Брюнина И.Х., Смыкало Л.Б., Журавская Л.И., Ковтун Л.П., Галантер Л.И., Ургант Е.А.;

- п. 1.8 производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не осуществляется, не представлены протоколы лабораторных исследований и испытаний в рамках выполнения программы производственного контроля за 2020-2021 г.г.;

- п. 2.5.2. полы в кабинете № 29 имеют щели, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию;

- п. 2.11.2 согласно требованиям санитарного законодательства все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены, однако во время проведения проверки - 16.03.2022г. проводилась уборка вестибюля сухой метлой щеткой;

- п. 2.11.4 в туалетной отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей. Кран для технических целей, с подводкой холодной воды, установлен на наружной стене школьного здания;

- п. 2.4.12 место для разведения дезрастворов не оборудовано поддоном с горячей и холодной водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения;

- п. 3.4.13. холодным и горячим водоснабжением не обеспечены помещения: учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, биологии, кабинет технологии для мальчиков, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств; горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты физики и химии;

- п. 3.4.17. работы в учебных кабинетах технологии, обучающиеся выполняют без специальной одежды и без использования средств индивидуальной защиты;

- п. 3.5.15. в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком), не предусмотрено местное освещение на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- раздел VI таблица 6.2 в соответствии с протоколом замеров от 16.03.2022г., выполненным Белореченским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» ученическая мебель не соответствует росту-возрастным особенностям обучающихся, а именно: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику и высота над полом переднего края сиденья не соответствуют нормам (учащийся: Кудинова Милана 3-В кл. каб. № 28);

п. 2.4.3 СП 2.4. 3648-20, раздел VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 в соответствии с протоколом замеров от 16.03.2022г., выполненным Белореченским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» расстояние от первой парты до доски в кабинете № 3 не соответствует требованиям.

-ст. 1-19 Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации";

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования* к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2021 № 4;

- Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

ст. ст. 11, 28, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28:

- п. 1.5. нарушен срок прохождения периодического медицинского осмотра у сотрудника: Клычева М.М. (Дегтянникова М.М.) – Флюорографическое обследование; отсутствуют данные о прививках в медицинских книжках: Ефременко Л.П., Стрекозов А.В., Мигик В.П., Малхасьян А.А., Трубникова И.В., Ткаченко В.Г., Клычева М.М., Назаренко Н.В., Тозлиян А.В., Смыкало Л.Б., Ганзюков В.М.; истекли сроки прохождения ревакцинации против дифтерии и столбняка: Малюк В.П., Милина С.В., Мигик П.Г., Таценко М.Ю., Симонова Е.С., Анисимова А.М., Тарасов А.С., Иконникова С.С., Чалпан Н.П., Коробицына М.Н., Брюнина И.Х., Панкова Н.А., Ляхова Е.А., Балаганская О.Н., Савченко В.П., Горбань Г.А., Ковтун Л.П., Ковтун Н.В., Исаева Д.В., Галантер Л.И., Козырев О.В., Тэргович М.Л.; в личной мед. книжке

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
протокол осмотра от 16.03.2022г., экспертное заключение №53/23 от 24.03.2022г.,
протокол замеров от 16.03.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском
районах, городе Горячий Ключ Жукова Кристина Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
выездную проверку)

(подпись)

ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском,
Апшеронском районах, городе Горячий Ключ Жукова Кристина
Сергеевна; 8(86159)3-59-72

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом выездной проверки плановой ознакомлен
директор МБОУ СОШ №2 им. В.В.Горбатко Тэргович Михаил Людвигович

(дата, время)

(подпись)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале